

Ullvask med Lavendel &  
Cedertre

Revisjonsdato 13.01.2025

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

## 1.1 Produktidentifikator

Kjemikaliet navn Ullvask med Lavendel & Cedertre  
 Revisjonsdato 13.01.2025  
 Utgave nummer 1.0

1.2 Relevante identifiserte  
bruksområder for stoffet eller  
stoffblandingen og bruk som  
frarådes

Anvendelse / bruksområde Ullvask  
 Anvendelser som frarådes Anbefales ikke til andre formål enn de bruksområder produktet er beregnet for.

1.3 Opplysning om leverandør av  
sikkerhetsdatabladet

Leverandør På Stell AS  
 Fornebuveien 40  
 1366 Lysaker  
 Norge  
 Telefon: +47 917 21 503  
 E-post post@paastell.no  
 Utarbeidet av Sensor Chemcontrol AS - Jens Krotseng

## 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller  
blandingen

Klassifisering i henhold til 1272/2008/EC Stoffet eller stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i samsvar med forordning 1272/2008/EF.

## 2.2 Merkningselementer

Emballasjekrav I henhold til CLP-forordningen er det IKKE krav til barnsikret lukning eller følbar advarselmerking.

Faresetninger

EUH208 Inneholder: Sedertreolje; Lavandula angustifolia; Linalool; Kan gi en allergisk reaksjon.

Sikkerhetssetninger

Generelle P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

## 2.3 Andre farer

Kjemikaliet kommer IKKE inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XIII regelverket for PBT eller vPvB stoffer.  
 Kjemikaliet inneholder IKKE over 0,1% hormonforstyrrende stoffer i henhold til (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.2 Stoffblandinger

| Ingrediens             | Identifisering                                                           | Klassifisering                                                                        | Note | Vekt-% |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Sulfonsyre             | Reach nr: 01-2119489463-28<br>Ec/Nlp nr: 287-809-4<br>Cas nr: 85586-07-8 | Acute Tox 4; H302<br>Skin Irrit 2; H315<br>Eye Dam 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412 | V2,Æ | 1 - 5  |
| Lavandula angustifolia | Ec/Nlp nr: 283-994-0<br>Cas nr: 84776-65-8                               | Skin Irrit 2; H315<br>Skin Sens 1; H317                                               |      | < 0,3  |
| Sedertreolje           | Reach nr: 01-2120141735-57<br>Ec/Nlp nr: 295-985-9<br>Cas nr: 92201-55-3 | Asp Tox 1; H304<br>Skin Sens 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411                       |      | < 0,2  |

# Ullvask med Lavendel & Cedertre

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 13.01.2025

|          |                                                                                                 |                    |      |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|
| Linalool | Reach nr: 01-2119474016-42<br>Ec/Nlp nr: 201-134-4<br>Cas nr: 78-70-6<br>Index nr: 603-235-00-2 | Skin Sens 1B; H317 | 9a,Æ | < 0,15 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsentrasjonsgrenser og M-faktorer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ingrediens                          | Konsentrasjonsgrense og M-faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sulfonsyre                          | Eye Irrit 2; H319 : 10 % <= C < 20 %<br>Eye Dam 1; H318 : C >= 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tegnforklaring                      | Asp Tox 1: Aspirationsfare.<br>Acute Tox 4: Akutt giftighet.<br>Aquatic Chronic 2: Giftig for vannmiljøet.<br>Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet.<br>Eye Dam 1: Alvorlig øyeskade.<br>Skin Irrit 2: Irriterende for huden.<br>Skin Sens 1: Sensibiliserende ved hudkontakt.<br>Skin Sens 1B: Sensibiliserende ved hudkontakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingredienskommentarer               | Forklaring til relevante faresetninger (H-setninger) finnes i seksjon 16.<br>Alle konsentrasjoner er oppgitt som vektprosent.<br><br>Klassifiseringen gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet.<br><br>Note Æ: Stoffet har en grenseverdi for forurensninger i arbeidsatmosfæren eller DNEL verdier (Derived No Effect Level), se avsnitt 8 for mer informasjon.<br><br>Note V2: Stoffet har en særlige konsentrasjonsgrense henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP, artikkel 10) eller M faktor for miljøklassifisering.<br><br>Note 9a: Stoffet er harmonisert og klassifiseringen er hentet fra ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

|                                                                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak                                      |                                                                                                                                                           |
| Innånding                                                                  | Sørg for frie luftveier. Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem halvsittende stilling. Løsne stramme klær.                                            |
| Hudkontakt                                                                 | Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.                                                                                                                         |
| Øyekontakt                                                                 | Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. |
| Svelging                                                                   | IKKE FREMKALL BREKNINGER. Kontakt lege.                                                                                                                   |
| 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede      | Ikke kjent                                                                                                                                                |
| 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig | Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege, vis fram etikett, bruksanvisningen eller sikkerhetsdatabladet.                                      |

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

|                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Slukningsmidler                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| Passende slukningsmidler                                    | Vanntåke, skum, CO2 og pulver.                                                                                                                                                                        |
| Uegnete slukningsmidler                                     | Unngå rettet vannstråle i slukningsarbeidet.                                                                                                                                                          |
| 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen | Ikke kjent                                                                                                                                                                                            |
| 5.3 Råd til brannmannskaper                                 | Produktet er ikke brannfarlig. Ved slukking av brann anbefales standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og selvforsynt pusteapparat i lukkede rom. |

## Ullvask med Lavendel &amp; Cedertre

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 13.01.2025

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                    |
| 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø                            | Tømming i avløp utover tiltenkt bruk, frarådes.                                                                                                                                                                   |
| 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing                     | Mindre mengder tas opp med absorberende materiale.                                                                                                                                                                |
| 6.4 Henvisning til andre avsnitt                                        | Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.<br>Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.<br>Se avsnitt 12 for informasjon om økologi.<br>Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall. |

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

|                                                                   |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering                     | Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Brukerveiledningen skal følges for å oppnå sikker bruk og best mulig resultat. |
| 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter | Bør oppbevares i originalemballasje. Lagres frostfritt over 5 °C.                                                                        |
| 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)                                  | Ikke kjent                                                                                                                               |

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

## 8.1 Kontrollparametre

Anmerkning om tiltak- og grenseverdier

Ingen yrkeshygieniske eksponeringsgrenser er relevante for produktet.

Derived no effect level (DNEL)

## Sulfonsyre

Akutt lokal effekt

Akutt systemisk effekt

Kronisk lokal effekt

Kronisk systemisk effekt

Arbeidstager -innånding

285 mg/m<sup>3</sup>

-hudkontakt

(Medium fare (verdi ikke beregnet))

(Medium fare (verdi ikke beregnet))

4 060 mg/kg bw/day

Forbruker -innånding

85 mg/m<sup>3</sup>

-hudkontakt

(Medium fare (verdi ikke beregnet))

(Medium fare (verdi ikke beregnet))

2 440 mg/kg bw/day

-oral

24 mg/kg bw/day

Derived no effect level (DNEL)

## Linalool

Akutt lokal effekt

Akutt systemisk effekt

Kronisk lokal effekt

Kronisk systemisk effekt

Arbeidstager -innånding

24.58 mg/m<sup>3</sup>

-hudkontakt

3 mg/cm<sup>2</sup>3 mg/cm<sup>2</sup>

3.5 mg/kg bw/day

Forbruker -innånding

4.33 mg/m<sup>3</sup>

-hudkontakt

1.5 mg/cm<sup>2</sup>1.5 mg/cm<sup>2</sup>

1.25 mg/kg bw/day

-oral

2.49 mg/kg bw/day

# Ullvask med Lavendel & Cedertre

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 13.01.2025

| Predicted No-Effect Concentration (PNEC)) |                        | Sulfonsyre                     |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Fare for vannlevende organismer           |                        | Fare for luft                  |
| Ferskvann                                 | 131 µg/L               | Luft                           |
| Varierende utslipp (ferskvann)            | 36 µg/L                | Fare for terrestrisk organisme |
| Sjøvann                                   | 13.1 µg/L              | Jord                           |
| Varierende utslipp (sjøvann)              |                        | 846 µg/kg soil dw              |
| Kloakkrenseanlegg (STP)                   | 1.35 mg/L              | Fare for rovdyr                |
| Sediment (ferskvann)                      | 4.61 mg/kg sediment dw | Sekundær forgiftning           |
| Sediment (sjøvann)                        | 461 µg/kg sediment dw  |                                |

8.2 Eksponeringskontroll

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begrensning av eksponering på arbeidsplassen | Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett eksponering eller feilaktig bruk. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øyne og hud. Hold verneutstyr tørt og rent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Åndedrettsvern                               | Åndedrettsutstyr er normalt ikke nødvendig hvor det er tilstrekkelig naturlig ventilasjon eller punktavsug. Den europeiske standardiseringskommiteens (CEN) standarder EN136, EN140 og EN405 angir åndedrettsvernsmasker, EN149 og EN143 angir filteranbefalinger. Åndedrettsvern skal alltid brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Øyevern                                      | Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern. Øyevern skal være i henhold til standarden EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Håndvern                                     | Beskyttelseshansker av naturlatex, nitril, neopren, PVA, butyl eller PVC med hansketykkelse over 0,1 mm i henhold til standard EN-374.<br>Ved kontinuerlig kontakt: Hansker med gjennomtrengningstid over 480 minutter.<br>Ved kortsiktig sprut/eksponering (inntill 10 minutter): Gjennomtrengningstid over 20 minutter;<br>Hanskenes egnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke bruksforholdene.<br>Undersøk og eventuelt erstatt slitte eller ødelagte hansker. Om kontakt med underarmene er sannsynlig, bruk hansker med mansjetter. Tynne hansker vil gi beskyttelse i kortere tid og bør vanligvis brukes bare én gang og deretter kastes. Tykkere hansker er nødvendig hvis det finnes mekanisk risiko med mulighet for oppskraping eller punktering. |
| Annet hudvern enn håndvern                   | Verneklær bør anvendes ved risiko for direkte kontakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Annen informasjon                            | Det er god hygienep praksis å unngå hudkontakt mest mulig. Unngå bruk av ringer, klokker eller lignende som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Beskyttelseskrem kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) Fysisk tilstand                              | Væske                                             |
| b) Farge                                        | Ikke kjent                                        |
| c) Lukt                                         | Lavendel                                          |
| d) Smeltepunkt/ frysepunkt                      | Ikke kjent                                        |
| e) Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde | Ikke kjent                                        |
| f) Antennelighet                                | Produktet er ikke brennbart.                      |
| g) Nedre og øvre eksplosjonsgrense              | Produktet er ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. |
| h) Flammepunkt                                  | Ikke antennelig                                   |
| i) Selvantennelsestemperatur                    | Ikke selvantennelig                               |
| j) Spaltingstemperatur                          | > 100 °C                                          |
| k) pH                                           | Ikke kjent                                        |
| l) Kinematisk viskositet                        | Ikke kjent                                        |
| m) Løselighet                                   | 70% (Løselig)                                     |
| n) Fordelingskoeffisient                        | Ikke kjent                                        |

## Ullvask med Lavendel &amp; Cedertre

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 13.01.2025

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o) Damptrykk                        | Ikke kjent                                                                                                                                                |
| p) Tetthet og/eller relativ tetthet | Ikke kjent                                                                                                                                                |
| q) Relativ damp tetthet             | Ikke kjent                                                                                                                                                |
| r) Partikkelegenskaper              | Ikke relevant - produktets form er væske.                                                                                                                 |
| 9.2 Andre opplysninger              | De fysiske og kjemiske egenskaper som er oppgitt under punkt 9.1 gjelder for produktet og ikke enkeltstoffer eller drivgass, med mindre annet er oppgitt. |

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

|                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | Stabil under normale forhold.                                                                                                                         |
| 10.2 Kjemisk stabilitet            | Stabil under normale forhold.                                                                                                                         |
| 10.3 Risiko for farlige reaksjoner | Ingen risiko for farlig reaksjoner når produktet brukes som tiltenkt.                                                                                 |
| 10.4 Forhold som skal unngås       | Ikke kjent                                                                                                                                            |
| 10.5 Uforenlige materialer         | Ikke kjent                                                                                                                                            |
| 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter | Ingen dekomponering ved normal lagring. Under normale oppbevarings- og bruksforhold er det lite sannsynlig at det dannes farlige nedbrytningsprodukt. |

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

|                                                                               |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 |                                                                                                                                                                                        |
| a) Akutt giftighet                                                            | De toksikologiske verdiene vist under gjelder for produktet (stoffblandingen) og er estimert fra ingrediensenes ATE verdier (Acute toxicity estimate) beregnet under klassifiseringen. |
| LD50 oral (estimert verdi)                                                    | > 10000 mg/kg (Acute Toxicity Estimate)                                                                                                                                                |
| For ingrediens                                                                | <b>sulfonsyre</b>                                                                                                                                                                      |
| LD50 oral                                                                     | LD50 500 - 2 000 mg/kg bw (rat)<br>Echa Brief Profile                                                                                                                                  |
| LD50 dermal                                                                   | LD50 2 000 mg/kg bw (rat)<br>Echa Brief Profile                                                                                                                                        |
| b) Hudetsing/ hudirritasjon                                                   | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                |
| c) Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon                                           | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                |
| d) Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt                            | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                |
| e) Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller                                  | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                |
| f) Kreftfremkallende egenskaper                                               | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                |
| g) Reproduksjonstoksisitet                                                    | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                |
| h) STOT - enkelteksponering                                                   | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                |
| i) STOT - gjentatt eksponering                                                | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                |
| j) Aspirasjonsfare                                                            | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                |
| 11.2 Opplysninger om andre farer                                              | Sannsynlig eksponeringsvei: Hudkontakt. Svelgning.                                                                                                                                     |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Giftighet   | Kjemikaliet er ikke klassifisert giftig for miljøet, men inneholder miljøfarlige stoffer. |
| For ingrediens   | <b>sulfonsyre</b>                                                                         |
| LogKow           | -2.42 (@ 20 °C)                                                                           |
| BOD5/COD         | > 0.5 (lett biologisk nedbrytbart)                                                        |
| Kd, Koc          | 316                                                                                       |
| Arter: Krepssdyr | EC50 (48 h) 4.7 mg/L<br>NOEC (48 h) 2.5 mg/L<br>Echa Brief Profile                        |
| Arter: Fisk      | LC50 (4 days) 3.6 mg/L<br>NOEC (4 days) 1.8 mg/L<br>Echa Brief Profile                    |

## Ullvask med Lavendel &amp; Cedertre

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 13.01.2025

|                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arter: Alger                              | EC50 (72 h) 12 - 20 mg/L<br>NOEC (72 h) 600 µg/L<br>EC10 (72 h) 2 - 5.4 mg/L<br>Echa Brief Profile                  |
| For ingrediens                            | <b>Sedertreolje</b>                                                                                                 |
| LogKow                                    | 3.72 - 6.35                                                                                                         |
| BOD5/COD                                  | > 0.5 (naturlig biologisk nedbrytbar )                                                                              |
| Arter: Krepssdyr                          | EL50 (48 h) 2 mg/L<br>EL50 (24 h) 16 mg/L<br>Echa Brief Profile                                                     |
| Arter: Alger                              | EL10 (72 h) 54 - 9 100 µg/L<br>EL20 (72 h) 490 - 100 000 µg/L<br>EL50 (72 h) 33 - 100 mg/L<br>Echa Brief Profile    |
| 12.2 Persistens og nedbrytbarhet          | Forventes å nedbrytes raskt, og er "lett bionedbrytbar" i henhold til OECD-retningslinjer.                          |
| 12.3 Bioakkumuleringsevne                 | Bioakkumulering er lite sannsynlig.                                                                                 |
| 12.4 Mobilitet i jord                     | Produktet er oppløselig i vann og har potensialie for mobilitet.                                                    |
| 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering | Kjemikaliet kommer ikke inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XIII regelverket for PBT eller vPvB stoffer.     |
| 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper        | Kjemikaliet inneholder ikke hormonforstyrrende stoffer over 0,1%, i henhold til (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605. |
| 12.7 Andre skadevirkninger                | Ikke kjent                                                                                                          |

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Avfallsgrupper                 | EAL: *20 01 29 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer.<br>Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.                                                                                                                                                                                    |
| Emballasje                     | EAL: 15 02 02 Forurenset filler og lignende.<br>EAL: 15 01 02 emballasje av plast.<br>Forurenset emballasje skal behandles som rest-kjemikalier, følg advarslene på faremerking selv etter at emballasjen er tømt. Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent destruksjonsanlegg. Tom emballasje kan, etter grundig rengjøring, leveres til gjenbruk. Ren/ubrukt emballasje kan leveres til resirkulering/gjenbruk i henhold til lokale forskrifter. |
| Annen informasjon              | For rengjøring av forurenset emballasje anbefales bruk av vann. Tømming i avløp utover tiltenkt bruk, frarådes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 14.1 FN nr. eller id nummer                             | Ikke regulert |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn                                | n/a           |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                             | n/a           |
| ADR/RID klasse                                          | n/a           |
| 14.4 Emballasjegruppe                                   | n/a           |
| 14.5 Miljøfarer                                         | n/a           |
| 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk               | n/a           |
| 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter | n/a           |

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen | FOR-2012-06-16-622 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).<br><br>KOMMISSIONENS DELEGERT FORORDNING (EU) 2023/1434 av 25. april 2023 (ATP18).<br><br>Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ullvask med Lavendel &amp; Cedertre

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 13.01.2025

1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2019.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.

FOR 2004-06-01 nr 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Avfallsforskriften (miljøverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.

Europeisk avfallskatalog og liste over farlig avfall gyldig fra 1. januar 2002.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler.

FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

## 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

### Annen informasjon

En vurdering av kjemikaliesikkerheten (eksponeringsscenario) finnes for en eller flere av ingrediensene i produktet.

Klassifiseringen av dette produktet er gitt på grunnlag av de foreliggende opplysninger fra leverandøren.

I henhold til forordning (EF) 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler som selges til allmennheten gjelder:

Følgende bestanddeler skal oppføres på emballasje når de inngår med mer enn 0,2 vektprosent:

- fosfater
- fosfonater
- anioniske overflateaktive stoffer
- kationiske overflateaktive stoffer
- amfoterte overflateaktive stoffer
- ikke-ioniske overflateaktive stoffer
- oksygenbaserte blekemidler
- klorbaserte blekemidler
- EDTA og salter av dette
- NTA (nitrilotri-eddiksyre) og salter av dette
- fenoler og halogenerte fenoler
- paradiklorbenzen
- aromatiske hydrokarboner
- alifatiske hydrokarboner
- halogenerte hydrokarboner
- såpe,
- zeolitter
- polykarboksylater

i intervallene:

- mindre enn 5 %
- 5 % eller høyere, men mindre enn 15 %
- 15 % eller høyere, men mindre enn 30 %
- 30 % og mer

Følgende bestanddeler skal oppføres på emballasje uansett konsentrasjon:

- enzymer,
- desinfeksjonsmidler
- optiske hvitgjøringsmidler,
- parfymer.

## Ullvask med Lavendel &amp; Cedertre

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 13.01.2025

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Relevante fare og risiko  
setninger for hver ingrediens

H302 Farlig ved svelging.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H315 Irriterer huden.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
ECHA CL-Inventory / Substance Infocard. Sikkerhetsdatablad fra leverandøren.

Henvisninger til viktig litteratur og  
spesielle datakilder

Forkortelser i dokumentet

n/a - Ikke relevant eller kjent informasjon.  
STOT - Giftvirkning på bestemte organer.  
LD50 - Mengden av et kjemikalie som gitt en bestemt gruppe forsøksdyr fører til dødsfall på 50%.  
Betegnelsen LE50 kan benyttes dersom det aktuelle kjemikalie ikke er oppløselig i vann.  
LC50 - Konsentrasjonen av et kjemikalie i luft eller vann som for en bestemt gruppe forsøksdyr fører til dødsfall på 50% over en gitt tidsperiode. Betegnelsen LL50 kan benyttes dersom det aktuelle kjemikalie ikke er oppløselig i vann.  
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic.  
vPvB - Very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH).  
EAL - Den europeiske avfallslisten.  
bw/day - body weight / day (kroppsvikt per dag ).

Første gang utgitt

13.01.2025

Annen informasjon

Revidert og kvalitetssikret av:  
Sensor Chemcontrol AS  
Storgata 30  
3611 Kongsberg  
Norge  
Tlf: 32 77 06 60  
E-post: helpdesk@sensor.as.

--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til (EU) direktiv (EC) 1272/2008 og (EU) 2020/878 ---